
Hinweise zur Kulturführung von *Calocephalus brownii*

Stacheldraht / Silberkörbchen

Steckbrief: Calocephalus ist eine Strukturpflanze ohne nennenswerte Blüten. Sie eignet sich hervorragend für Mischbepflanzungen. Ist sehr robust verträglich und ist mit sehr vielen Kulturen kombinierbar. Eine ganzjährige Kultur ist möglich

Topfen: 9-12 cm Töpfe; KW 8-12 für Absatz KW 18 bis 22

Substrat: locker und durchlässig
pH ca 5,5

Düngung: schwach zehrend 1x wöchentlich 0,075-0,12% eines Mehrnährstoffdüngers

Temperatur: eine warme Kultur wird bevorzugt ca. 16°C (eine kühlere Kultur bei 10-14°C ist möglich, allerdings verlängern die Kulturzeit)

Licht: volles Licht; unschattiert kultivieren

Blüte: Blüht unter hiesigen Bedingungen selten; reine Blattschmuckpflanze.

Wachstumsregulatoren:
nicht nötig

Pinzieren: Ein Pinzieren ist nicht zwingend notwendig. Sollte jedoch die Verzweigung ungenügend sein, ist ein vereinzelt Stutzen bzw. Formieren empfehlenswert um einen besseren Pflanzenaufbau herbeizuführen.

Krankheiten / Schädlinge:
Botrytis, Phytium (unbedingt Staunässe vermeiden), Blattläuse

Wichtig ist der Wasserhaushalt, die Pflanzen dürfen nicht zu nass stehen, Gefahr von Botrytis, Wurzelschäden und ein unharmonischer Pflanzenaufbau sind die Folge.