



Technical advices

P. grandiflorum Aristo® / Bermuda®

Steckbrief:

Die Edelpelargonien von Elsner pac zeichnen sich durch eine reiche und frühe Blüte sowie homogene Bestände aus. Edelpelargonien sind hochwertige Produkte und sollten zu gehobenen Preisen verkauft werden. Die Sorten können bei früher Blüte als Zimmerpflanze verwendet werden und danach den ganzen Sommer über im Freien.

Topfen:

Topfen zwischen Woche 44 / 45 – 50
Topfgröße 12 – 13 cm

Verkäufe:

Mitte März

Substrat:

T-Substrat
EC: 1,0 – 1,2 mS
pH-Wert 5,8 - 6,0

Düngung:

Mittlerer Nährstoffbedarf: Flüssigdüngung in regelmäßigen Abständen 0,08 % bis 0,1 % oder Flüssigdüngung ein- bis zweimal pro Woche mit 0,15 % bis 0,2 %. Achten Sie auf Eisenmangel!

Temperatur:

Es wird empfohlen, die Pflanzen nach dem Eintopfen bei einer Temperatur von ca. 18 °C für 10 Tage zu halten. Spritzen Sie nach ca. 10 Tagen einmal vorbeugend gegen Botrytis und senken Sie Tag und Nacht die Temperatur schrittweise auf 6 bis 8 °C Tag. Diese Temperatur dient der Blütenbildung und muss für einen Zeitraum von 42 Tagen eingehalten werden. Die Kühlphase sollte jeweils um einen Tag verlängert werden für jeden Tag, der 10 °C überschreitet. Gießen und düngen Sie in dieser Zeit sehr zurückhaltend, aber lassen die Erde nie ganz austrocknen. Danach, erhöhen Sie die Temperatur und passen Sie sie an die vorhandenen Lichtverhältnisse an.

Licht:

Nach der Bewurzelungszeit unter mitteleuropäischen Bedingungen bei vollem Licht kultivieren.

Blüte:

Je nach Lichtverhältnissen Mitte März – Ende März, wenn kein zusätzliches Licht verwendet wird.

Wachstumsregulatoren:

Empfohlen: 2 x 0,15 % Cycocel 720 nach der Kühlphase.
Einsatz von Netzmittel wird empfohlen.

Pinzieren:

Kein pinzieren erforderlich, fördert aber die Verzweigung

Krankheiten / Schädlinge:

Botrytis, Rost, Weiße Fliege, Thripse.

Halten Sie die Luftfeuchtigkeit konstant, um Blattschäden zu vermeiden.
Nicht zu nass kultivieren.

Abstand:

20 Töpfe/qm.

Blätter sollten zur Nacht trocken sein.

Beim Einsatz von Pflanzenschutzmittel sind die aktuell jeweiligen Zulassungen der Länder zu berücksichtigen.